



logopedie

TAAALSTOORNISSEN

Taalstoornissen



PRIMAIRE TAALONTWIKKELINGSSTOORNIS

De taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon (de verschillende stadia van de taalontwikkeling). Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. Logopedisten spreken dan over een dysfatische ontwikkeling of een primaire taalontwikkelingsstoornis.

De stoornis treft zowel de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen en vervoegingen en de zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) als het taalgebruik. Soms vertoont het kind ook kenmerken van hyperkinetisch gedrag en stoornissen in de aandacht en de concentratie.

SECUNDAIRE TAALONTWIKKELINGSSTOORNIS

Als de taal zich niet normaal ontwikkelt ten gevolge een verstandelijke handicap, een gehoorstoornis of een psychische stoornis, dan spreken we van een secundaire taalontwikkelingsstoornis.



Over Taboe

Bij Taboe kom je als cliënt terecht in een huiselijke praktijk waar alles bespreekbaar is. Zowel kinderen als volwassenen zijn bij ons welkom. Taboe is een plek waar je 100% jezelf kan zijn, een plaats waar je kan groeien en ontwikkelen. Wij focussen steeds op het positieve en begeleiden jou in het worden van de beste versie van jezelf.

De grootste sterkte van Taboe is het multidisciplinaire team waarbij iedere therapeut beschikt over eigen kennis en expertise, hierdoor kunnen wij steeds op de best mogelijke manier inspelen op jouw hulpvraag. Samenwerking tussen onze therapeuten en met de omgeving van de cliënt is bij Taboe uiterst belangrijk.

